

Sicherheits- und Anwenderinformation

Hochleistungsentkalker, pH 1

Produktbezogene Kurzinformation auf Grundlage des aktuellen Sicherheitsdatenblatts

ARTIKEL 1616	GEBINDE 1 L	PH-WERT 1
CHEM-GRUPPE Gruppe 2	VERWENDUNG gewerblich	SDB 12.06.2015



Originalgebinde · 1 L · 1616



CHEMIKALIENGRUPPE 2
nach Anhang 5 ChemV
aufgrund H314

GEFAHR
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

WICHTIG

SICHER ANWENDEN | Vor jeder Anwendung vollständig lesen



**ZUERST
LESEN**

- Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe sowie dicht schliessenden Augen- und Gesichtsschutz tragen.
- Nur bestimmungsgemäss und auf geeigneten Materialien anwenden. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen.
- Für gute Belüftung sorgen und Dämpfe, Aerosole oder Sprühnebel nicht einatmen.
- Nicht mit anderen Reinigungskemikalien mischen. Etikett und freigegebene Arbeitsanweisung beachten.

ABGABEINWEIS NACH CHEMV

Nicht an Minderjährige abgeben. Private Bezügerinnen und Bezüger müssen ausdrücklich über Verwendungszweck, Gefahren, Schutzmassnahmen, Verhalten bei Unfällen, Lagerung und Entsorgung informiert werden.

ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Anwendung	Dosierung / Vorgehen
Einsatzbereich	Reinigung geeigneter Sanitär- und Nasszellenflächen.
Dosierung	Je nach Verschmutzungsgrad 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen.
Materialprüfung	Vorab an unauffälliger Stelle prüfen; nur geeignete Materialien behandeln.
Nachbehandlung	Etikett beachten; bei Lebensmittelkontakt oder ätzenden Produkten gründlich mit Wasser nachspülen.

SICHERHEITSHINWEISE GEMÄSS SDB (P-SÄTZE)

- P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.

ERSTE HILFE UND NOTRUF

Bei Exposition die zutreffenden P-Sätze rechts sofort befolgen. Betroffene Person nicht unbeaufsichtigt lassen.

TOX INFO SUISSE 145

Notfall 144

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Unter Verschluss, kühl, gut belüftet und im fest verschlossenen Originalgebinde lagern. Reste nicht unkontrolliert in die Kanalisation geben. Inhalt und Gebinde gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.

FACHLICHE VERANTWORTUNG

Sachkundige Person	Mathias Ernst
Telefon	+41 62 520 68 00
E-Mail	info@puricura.ch

VERSANDNACHWEIS Das Dokument ist für die Produktseite und die automatische Übermittlung bei relevanten Bestellungen von 1616 vorgesehen. Bestellnummer, Versandzeitpunkt und Dokumentversion sind zu protokollieren. Fachliche Freigabe vor Produktivsetzung: Mathias Ernst.

WEITERE INFORMATIONEN Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen [Sicherheitsdatenblatt](#).

HINWEIS Diese Information wurde auf Grundlage des zum Freigabedatum verfügbaren Sicherheitsdatenblatts und der Produktkennzeichnung sorgfältig erstellt. Übertragungs- und Redaktionsfehler können dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bei Abweichungen sind Etikett und aktuelles Sicherheitsdatenblatt massgebend. Dieses Blatt ersetzt weder Etikett noch Sicherheitsdatenblatt.

Informations de sécurité et d'utilisation

Hochleistungsentkalker, pH 1

Information succincte spécifique au produit, fondée sur la fiche de données de sécurité actuelle



Originalgebinde · 1 L · 1616



**GROUPE DE PRODUITS CHIMIQUES
2**
selon l'annexe 5 OChim
en raison de H314

DANGER

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

IMPORTANT



LIRE
D'ABORD

UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ

| Lire entièrement avant chaque utilisation

- Porter des gants résistants aux produits chimiques ainsi qu'une protection étanche des yeux et du visage.
- Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu et sur des matériaux appropriés. Tester d'abord à un endroit peu visible.
- Assurer une bonne ventilation et ne pas inhaler les vapeurs, aérosols ou brouillards.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques de nettoyage. Respecter l'étiquette et l'instruction de travail approuvée.

INFORMATION LORS DE LA REMISE SELON L'OCHIM

Ne pas remettre aux mineurs. Les particuliers doivent être expressément informés de l'usage, des dangers, des mesures de protection, des accidents, du stockage et de l'élimination.

UTILISATION ET DOSAGE

Utilisation	Dosage / procédure
Domaine	Nettoyage des surfaces sanitaires et des zones humides appropriées.
Dosage	Selon l'étiquette, le système de dosage et l'instruction de travail approuvée.
Compatibilité	Tester d'abord à un endroit peu visible; traiter uniquement les matériaux appropriés.
Après usage	Respecter l'étiquette; rincer abondamment à l'eau en cas de contact alimentaire ou de produit corrosif.

CONSEILS DE PRUDENCE SELON LA FDS (PHRASES P)

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

PREMIERS SECOURS ET URGENCES

En cas d'exposition, suivre immédiatement les conseils P correspondants à droite. Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance.

TOX INFO SUISSE 145

Urgences 144

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Conserver sous clef, au frais, dans un endroit bien ventilé et dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas rejeter les restes de manière incontrôlée dans les égouts. Éliminer le contenu et l'emballage selon les règles locales.

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE

Personne qualifiée	Mathias Ernst
Téléphone	+41 62 520 68 00
E-mail	info@puricura.ch

PREUVE D'ENVOI Le document est prévu pour la page produit et l'envoi automatique lors des commandes concernées de 1616. Consigner le numéro de commande, l'heure d'envoi et la version. Validation technique avant mise en production: Mathias Ernst.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Pour de plus amples informations, veuillez consulter la [fiche de données de sécurité actuelle](#).

REMARQUE Ces informations ont été établies avec soin sur la base de la fiche de données de sécurité et de l'étiquetage disponibles à la date de validation. Des erreurs de transmission ou de rédaction ne peuvent toutefois être totalement exclues. En cas de divergence, l'étiquette et la fiche de données de sécurité actuelle font foi. Cette fiche ne remplace ni l'étiquette ni la fiche de données de sécurité.

Informazioni di sicurezza e per l'uso

Hochleistungsentkalker, pH 1

Informazione sintetica specifica del prodotto basata sulla scheda di dati di sicurezza aggiornata

ARTICOLO 1616	FORMATO 1 L	VALORE PH 1
GRUPPO CHIM. Gruppo 2	UTILIZZO professionale	SDS 12.06.2015



Originalgebinde · 1 L · 1616



GRUPPO DI PRODOTTI CHIMICI 2
secondo l'allegato 5 OPChim
a causa di H314

PERICOLO
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

IMPORTANTE

UTILIZZARE IN SICUREZZA | Leggere integralmente prima di ogni utilizzo



**LEGGERE
PRIMA**

- Indossare guanti resistenti agli agenti chimici e una protezione ermetica per occhi e viso.
- Utilizzare solo secondo l'uso previsto e su materiali idonei. Eseguire prima una prova in un punto poco visibile.
- Assicurare una buona ventilazione e non inalare vapori, aerosol o nebbie.
- Non miscelare con altri prodotti chimici di pulizia. Rispettare l'etichetta e l'istruzione di lavoro approvata.

INFORMAZIONE ALLA CONSEGNA SECONDO OPCHIM

Non fornire a minorenni. I privati devono essere informati espressamente sull'uso, i pericoli, le misure di protezione, gli incidenti, la conservazione e lo smaltimento.

UTILIZZO E DOSAGGIO

Utilizzo	Dosaggio / procedura
Impiego	Pulizia di superfici sanitarie e zone umide idonee.
Dosaggio	Secondo l'etichetta, il sistema di dosaggio e l'istruzione di lavoro approvata.
Compatibilità	Provare prima in un punto poco visibile; trattare solo materiali idonei.
Dopo l'uso	Rispettare l'etichetta; sciacquare bene con acqua in caso di contatto alimentare o prodotto corrosivo.

CONSIGLI DI PRUDENZA SECONDO LA SDS (FRASI P)

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

In caso di esposizione seguire immediatamente le frasi P applicabili riportate a destra. Non lasciare la persona coinvolta senza sorveglianza.

TOX INFO SUISSE 145

Emergenze 144

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare sotto chiave, al fresco, in luogo ventilato e nel contenitore originale chiuso. Non versare residui in modo incontrollato nelle fognature. Smaltire contenuto e imballaggio secondo le norme locali.

RESPONSABILITÀ TECNICA

Persona competente	Mathias Ernst
Telefono	+41 62 520 68 00
E-mail	info@puricura.ch

PROVA DELL'INVIO Il documento è previsto per la pagina prodotto e l'invio automatico con gli ordini interessati di 1616. Registrare numero d'ordine, ora d'invio e versione. Approvazione tecnica prima della messa in produzione: Mathias Ernst.

ULTERIORI INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni consultare la [scheda di dati di sicurezza aggiornata](#).

NOTA Queste informazioni sono state redatte con cura sulla base della scheda di dati di sicurezza e dell'etichettatura disponibili alla data di approvazione. Non è tuttavia possibile escludere completamente errori di trasmissione o redazione. In caso di divergenze fanno fede l'etichetta e la scheda di dati di sicurezza aggiornata. Il presente foglio non sostituisce né l'etichetta né la scheda di dati di sicurezza.